

Prilog 2B - Tehničke specifikacije

GRUPA 2 - Prilagodba vozila i ugradnja opreme

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je traženo u stupcu 2. „Tražene karakteristike“.


Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. „Tražene karakteristike“. Ponuditelj obavezno popunjava stupce 3. „Ponudene specifikacije“ i 4. „Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.“. Kako bi ponuda bila valjana, potrebno je da sve stavke tehničkih specifikacija zadovoljavaju traženo.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponudeni predmet nabave mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

1. Red. br.	2. Tražene karakteristike	3. Ponudene specifikacije	4. Uputa na brošuru, katalog, tehničku dokumentaciju ili sl.
Tenda za kombi vozilo i montaža	Dimenzija kućišta 3000mm +/- 200mm Duljina platna 2900mm +/- 200mm Izbačaj: min 2000mm		
Sklopivi šator paviljon 4x4m	Transportna dimenzija: 155x27x27cm, težina 56kg Visina stropa: podesiva, 4 razine visine 175, 185, 195, 207cm. Konstrukcija: Aluminijska (1,8 mm +) škara s vijčanim spojevima visokokvalitetnog anodiziranog aluminija Materijal: Tkanina od poliesterskih vlakana sa PVC slojem Oprema: krov i 4 bočne stranice, transportna torba		

	<p>Boja: Bijela Otpornost na vodu: 100% vodootporan krov i zidovi Otpornost na vjetar do 70 km/h Složenost sastavljanja: jedna osobe do 1 minute za složiti Jamstvo: 5 godina</p>		
Sklopivi stol za radionice	<p>Transportna dimenzija: 93x9x76cm, težina: 13 kg Dimenzija: 180x75x74cm Konstrukcija: čelik Materijal: plastika, UV-zaštita Boja: bijela ili crna</p>		
Sklopiva klupa za radionicu	<p>Transportne dimenzije: 95x8x30cm, težina : 8,5 kg Dimenzije: 183x28x43cm Konstrukcija: čelika 19mm Materijal: plastika 4 cm Boja: bijela ili crna</p>		
Regal na više razina	<p>nosivost po polici: min. 100 kg broj polica: 5 dimenzije: 1000mm x 1800mm x 600mm (Š x V x D)</p>		
Kutije za odvajanje plastike	<p>plastične prozirne kutije sa poklopcem, dimenzija Dim.1: 28 x 28 x 17 cm Dim.2: 50 x 39 x 26 cm Mateirjal: plastika Otpornost na temeraturu: -40 °C do +120 °C Oblik: pravokutni Boja: prozirno</p>		

	Dodatno: Mogućnost slaganja jednu na drugu, Naškodljivo za živežne namirnice		
Sustav solarnog napajanja	Sustav obuhvaća solarni: MONO panel 540W Regulator 12/24V, 40A, Pretvarač/punjač 5000VA Akumulator 260Ah 4 komada		
Razdjelnik struje, kom 4	Broj CEE utičnica: 2 kom. Broj šuko utičnica: 4 kom Oprema: CEE utikač 16 A, Namotaj kabela Dužina kabela: 2 m Tip kabela: 2,5mm ² Snaga: 6.400 W Materijal kućišta: Specijalna plastika Materijal postolja: Metal Jačina struje: 16 A Napon: 400 V Dimenzije: 197x200x197 mm Vrsta zaštite: IP44		
Kablovi produžni CEE	Kabel na bubnju s utičnicama i natikačem Oprema 2 Schuko utičnice, CEE utičnica 16 A Otpornost: Otporno na morsku vodu, Otporno na promjene temperature, Trajno otporno na vlagu Promjer: 280 mm Dužina kabela: 25 m Snaga: 3.500 W Materijal kućišta: Plastika		



	Materijal postolja: Metal Materijal kabela: Kaučuk/neopren Jačina struje: 16 A Poprečni presjek: 1,5 mm ² Napon: 230 V Jamstvo proizvođača: Doživotno Težina (neto): 5,4 kg		
Usluga montaže i instalacije	Nabava, montaža i instalacija svih gore navedenih stavaka. Uključuje sve potrebne materijale i alate.		

U _____, __, __.2022.

ZA PONUDITELJA:

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

